

المواصفات الفنية لتنفيذ منتدى ومعرض التجارة
الإلكترونية (إيشوب) ٢٠٢٢

آخر موعد لاستقبال العروض	الأحد	٢٤ يوليو ٢٠٢٢ م	الساعة ١٠ صباحاً
استلام الموقع للبدء بالأعمال	الأثنين	٢٥ يوليو ٢٠٢٢ م	الساعة ١٠ صباحاً
تسليم كافة البنود للبروفة	الثلاثاء	٢ أغسطس ٢٠٢٢ م	الساعة ١٠ صباحاً
موعد تدشين الفعالية	الأربعاء	٣ أغسطس ٢٠٢٢ م	الساعة ٥ مساءً
مكان الفعالية	المكان مول	هوم سنتر - سابقاً	حفر الباطن

اشتراطات هامة :

- ١- يتعهد المنظم باستلام الموقع بخطاب خطي على أن يتم تسليمه للجهة المستضيفة دون اي اضرار مع المحافظة على الموقع
- ٢- يتم تقديم كروكي توضيحي للفعالية للمنظم على أن تكون مسؤولية المنظم هي أخذ المقاسات النهائية بشكل كامل
- ٣- يكون تحديد مساحة موكيت ارضيات الفعالية من مسؤولية المنظم دون إي تحمل مسؤولية من الجهة المنظمة

أولاً	نظام الصوت		
م	التجهيزات	المواصفات	الكمية
١	مكسر صوت	لا يقل عن ١٢ مخرج	١
٢	سماعات ٥٠٠ واط	ياماها	٨
٣	مايك رأس	ماركة شور	٦
٤	مايك يد لاسلكي	ماركة شور	٢
٥	مايك بوديوم	ماركة شور	٢
٦	فني صوت متواجد طوال فترة الفعالية	على مدار الساعة	١
٧	كافة التمديدات و البرمجة والتشغيل	كافة أعمال التركيب	-

بوثات المتاجر الإلكترونية		ثانيا
عدد (١٨) بوثات	٢,٤ m x ٢,٤ m	١
التجهيزات والمواصفات		
أرضية بار تفاع ١٠ سم	فريم حديد أو فريم خشب من الخشب ١٨ ملم مع تكسية الارضية بألواح خشب ١٨ ملم على كامل مساحة البوٲ	١
تقديم فكرة للجنة المنظمة للمعرض عن تصور ديكور الجناح وموافقة اللجنة على التصميم المقترح	فكرة الديكور توضح بصورة مقترحة أو نموذج منفذ مع التعديلات التي تتناسب مع الفعالية أو تقديم تصميم ثلاثي أبعاد خاص بالفعالية أن أمكن ذلك	٢
كونتر استقبال	كونتر من الخشب بهوية ديكورية تتناسب مع ديكور البوٲ بشكل عام على أن لا يقل ماس الكونتر عن الطول ١٠٠ سم - الارتفاع ١٠٠ سم - العرض ٦٠ سم مع تشطيبية بالدهانات والاسٲيكر الاثنين معاً أو واحد حسب الديكور المقدم	٣
الأرضية	يكون ارضية البوٲ موكيت جديد بلون يتناسب مع هوية البوٲ الديكورية	٧
الديكور	جميع المواد من الجبس بورد أو الخشب على أن يتم تشطيب ديكور البوٲ من الدهانات مع أعمال المعجون ومعالجة كافة أعمال البوٲ بشكل احترافي مع تركيب شعار الجهة بطباعة عالية الجودة	٨

ثالثاً		بوثات الرعاية والشركاء بعدد إجمالي (١٢) بوث حسب التوزيع التالي
١	عدد (١٠) بوثات	٤m x ٤m
٢	عدد (٢) بوث	٤m x ٨m
التجهيزات والمواصفات		
١	أرضية بارتفاع ١٠ سم	فريم حديد أو فريم خشب من الخشب ١٨ ملم مع تكسية الارضية بألواح خشب ١٨ ملم على كامل مساحة البوٲ
٢	تقديم فكرة للجنة المنظمة للمعرض عن تصور ديكور الجناح وموافقة اللجنة على التصميم المقترح	فكرة الديكور توضح بصورة مقترحة أو نموذج منفذ مع التعديلات التي تتناسب مع الفعالية أو تقديم تصميم ثلاثي أبعاد خاص بالفعالية أن أمكن ذلك
٣	كونتر استقبال	كونتر من الخشب بهوية ديكورية تتناسب مع ديكور البوٲ بشكل عام على أن لا يقل ماس الكونتر عن الطول ١٢٠ سم - الارتفاع ١٠٠ سم - العرض ٦٠ سم مع تشطيبية بالدهانات والاسٲيكر الاثنين معاً أو واحد حسب الديكور المقدم
٤	جلسة ضيوف الجناح	عدد ٣ كراسي مع طاولة ضيافة على أن تكون الكراسي بتصميم يتناسب مع الديكور ولا تكون ضمن الكراسي التي يتم تأجيرها (البلاستيك - الكراسي الفندقية)
٥	شاشة تلفزيونية ٥٠ بوصة	توفير شاشة تلفزيونية في حال طلب الراعي أو الشريك لكل جناح على أن تكون في فريم ديكوري لا يظهر منها إلا الشاشة فقط ولا يتم تركيبها بشكل تقليدي مع توظيفها بالديكور بشكل مثالي ويشمل ذلك التمديدات الكهربائية واعمالها للشاشة
٦	الإضاءة	تركيب اضاءة سبوت لايت او اضاءة مخفية حسب ما يتطلب التصميم لكل جناح ويشمل ذلك التمديدات الكهربائية واعمالها
٧	الأرضية	يكون ارضية البوٲ موكيت جديد بلون يتناسب مع هوية البوٲ الديكورية
٨	الديكور	جميع المواد من الجبس بورد أو الخشب على أن يتم تشطيب ديكور البوٲ من الدهانات مع أعمال المعجون ومعالجة كافة أعمال البوٲ بشكل احترافي مع تركيب شعار الجهة بطباعة عالية الجودة

منطقة عيادات الأعمال		رابعاً
٢m X ٢m	عدد (٨) مناطق لمستشاري العيادات	١
التجهيزات والمواصفات		
مساحة على شكل حرف U من جدران الخشب بالأبعاد التالية عرض ٨m طول ١٠m ارتفاع الجدران ٢,٤m يتم تشطيبها بالمعجون والاساس والدهانات مع تركيب هوية الحدث بشكل ابداعي بالاستيكر على الجدران او العبارات البارزة أو الاثنين معا حسب التصميم المقدم	تجهيز المنطقة	١
كل منطقة استشارة تشمل طاولة و عدد ٢ كرسي	كونتر استشارة	٢
طاولة استقبال بالأبعاد التالية طول ٢,٤m - ارتفاع ١٠٠cm - عرض ٦٠cm يتم تشطيبها بالمعجون والدهانات وطباعة الاستيكر أو العبارات البارزة أو الاثنين معا حسب التصميم المقدم	كونتر استقبال	٣
عدد ٢ جهاز تابلت أو ٢ جهاز لاب توب لمقدمي بيانات الاستقبال	اجهزة لكونتر الاستقبال	٧
موكيت جديد بلون يتناسب مع هوية الديكور على ان يشمل التركيب	الأرضية	٨

خامسا	منطقة الهاكتون
١	منطقة الهاكتون
١٠m X ٨m	
التجهيزات والمواصفات	
١	تجهيز المنطقة
مساحة من جدران الخشب بالأبعاد التالية عرض ٨m طول ١٠m ارتفاع الجدران ٢,٤m يتم تشطيبها بالمعجون والأساس والدهانات مع تركيب هوية الحدث بشكل ابداعي بالاستيكر على الجدران او العبارات البارزة أو الاثنين معا حسب التصميم المقدم	
٢	طاولت دائرية مع كراسي فندقية
تجهيز عدد ٦ طاولت فندقية دائرية مع قماش ابيض بجودة عالية وكل طاولة تحتوي على ٥ كراسي فندقية بقماش أبيض بجودة عالية على أن يتم استبدال القماش بشكل يومي	
٣	كونتر استقبال
طاولة استقبال بالأبعاد التالية طول ٢,٤m - ارتفاع ١٠٠cm - عرض ٦٠cm يتم تشطيبها بالمعجون والدهانات وطباعة الاستيكر أو العبارات البارزة أو الاثنين معا حسب التصميم المقدم	
٧	اجهزة لكونتر الاستقبال
عدد ٢ جهاز تابلت أو ٢ جهاز لاب توب لمقدمي بيانات الاستقبال	
٨	الأرضية
موكيت جديد بلون يتناسب مع هوية الديكور على ان يشمل التركيب	
٩	جهاز بروجكتر مع جهاز لاب توب
جهاز بروجكتر مع تجهيز مساحة له على الجدار تضمن عرض المحتوى بشكل احترافي مع جهاز لاب توب لتقديم العروض المرئية	
١٠	كونتر لمقدمي الهاكتون
طاولة مع ٤ كراسي فندقية يتوفر فيها مصدر كهرباء بهوية ديكورية تتناسب مع المنطقة المخصصة لورش العمل بالأبعاد التالية طول ٢,٤m - عرض ٦٠cm - ارتفاع ١m	

منطقة ورش العمل		سادسا
١٠m X ١٢m	مساحة المنطقة	١
التجهيزات والمواصفات		
مساحة من جدران الخشب بالأبعاد التالية عرض ١٠m طول ١٢m ارتفاع الجدران ٢,٤m يتم تشطيبها بالمعجون والأساس والدهانات مع تركيب هوية الحدث بشكل ابداعي بالاستيكر على الجدران او العبارات البارزة أو الاثنين معا حسب التصميم المقدم	تجهيز المنطقة	١
تركيب باب خشب للمنطقة على أن يتم اغلاقه وفتحه بشكل مناسب	باب خشب	٢
طاولة استقبال بالأبعاد التالية طول ٢,٤m - ارتفاع ١٠٠cm - عرض ٦٠cm يتم تشطيبها بالمعجون والدهانات وطباعة الاستيكر أو العبارات البارزة أو الاثنين معا حسب التصميم المقدم	كونتر استقبال	٣
عدد ٢ جهاز تابلت أو ٢ جهاز لاب توب لمقدمي بيانات الاستقبال	اجهزة لكونتر الاستقبال	٧
موكيت جديد بلون يتناسب مع هوية الديكور على أن يشمل التركيب	الأرضية	٨
جهاز بروجكتر مع تجهيز مساحة له على الجدار تضمن عرض المحتوى بشكل احترافي مع جهاز لاب توب لتقديم العروض المرئية	جهاز بروجكتر مع جهاز لاب توب	٩
طاولة مع مصدر كهرباء بهوية ديكورية تتناسب مع المنطقة المخصصة لورش العمل بالأبعاد التالية طول ١m - عرض ٦٠cm - ارتفاع ١m	كونتر لمقدمي ورش العمل	١٠

منطقة المسرح الرئيسي		سابعاً
١٨m X ١٨m	مساحة المنطقة	١
التجهيزات والمواصفات		
خلفية ديكورية للمسرح من الخشب على أن يتم قص الخشب بتقنية cnc بما يتناسب مع هوية الفعالية مع توظيفها بالشاشات و تركيب شعار الفعالية من الخشب البارز مع تشطيبية بالدهانات أو الاكريلك أو الاستيكر حسب التصميم المقدم بالمقاسات التالية العرض ١٨m - الارتفاع ٣,٦m	المسرح الرئيسي	١
ارضية المسرح من هيكل حديد او المنيوم مع تركيب خشب ١٨ ملم لسطح الارضية وتشطيبية بشكل نهائي من الموكيت الفاخر أو الخشب الأبيض ١٨ ملم مع تنفيذ هوية الفعالية بالشعار أو العبارة الرئيسية على مقدمة الارضية بارتفاع ٥٠cm مع تركيب درج لصعود المسرح بنفس تشطيب الارضية	أرضية المسرح	٢
تنفيذ منصة تقديم بهوية الحدث مع تشطيبها بالدهانات عالية الجودة وطباعة الاستيكر والاكريلك البارز حسب ما يخدم التصميم مع تأسيس جميع تمديدات المايكات بشكل مخفي تحت الارضية ولا تكون الاسلاك فوق الموكيت	بوديوم (منصة تقديم)	٣
تركيب شاشات بما لا يقل عن ٢٤ متر مربع ويكون توظيفها بشاشة واحدة كبيرة أو شاشتين جانبية حسب ما يخدم التصميم ولا يقل موديل الشاشة عن p٣ داخلي	شاشات المسرح	٧
توفير كنب جلد أبيض بما لا يقل عن ٤٠ كنب ولا يزيد عن ٦٠ كنب ويكون مخصص للفعاليات على أن تحدد اللجنة المنظمة العدد المطلوب من المنظم قبل الحفل بأسبوع	مقاعد كبار الشخصيات	٨
توفير عدد ١٥٠ حتى ٣٠٠ كرسي فندق مع تلبسه قماشية ابيض على أن تحدد اللجنة المنظمة العدد المطلوب من المنظم قبل الحفل بأسبوع	مقاعد الزوار	٩
توفير عدد ١٥ طاولة ضيافة (صغيرة) توفير عدد ١ طاولة ضيافة لراعي الحفل (كبيرة)	طاولات ضيافة	١٠

ثامناً	واجهة الفعالية	
١	الواجهة الخارجية (الفعالية)	الواجهة في متوسط بوابات الدخول والخروج (داخل
التجهيزات والمواصفات		
١	طباعة استيكر مطفي عالي الجودة يشمل التصميم والتركييب	يخصص ما يعادل ٨٠ متر مربع من الاستيكر المطفي عالي الجودة لتنفيذ كافة أعمال الواجهة الخارجية والداخلية للفعالية على أن يشمل شعارات الرعاية والشركاء والجهة المنظمة بشكل مميز
٢	اسم وشعار الفعالية	اسم وشعار الفعالية من الخشب بتقنية قص cnc يركب على واجهة الفعالية
٣	استناد توجيهي للدخول والخروج	استناد خشبي بشكل مميز للبوابات يحمل شعار الفعالية مع ارشاد الضيوف والزواد للدخول والخروج
٧	حواجز تنظيم بنكية	عدد ٣٠ حاجز بنكي بلون واحد يتم استخدامه لتنظيم عمليات الدخول والخروج للمنظمين

تاسعاً	مطبوعات ومنتجات ورقية	
١	مطبوعات ومنتجات ورقية	استخدام الضيافة و التسويق
التجهيزات والمواصفات		
١	مناديل ورقية	طباعة عدد ٥٠ مناديل ورقية بشعار الفعالية
٢	شوكولا	طباعة عدد ١٠٠٠ حبة شوكولا بشعار الفعالية مع توفير شوكولا عالية الجودة بمقاس ٤ cm
٣	مياه زجاجية معدنية	توفير عدد ٣٠٠ حبة مياه زجاجية معدنية مع طباعتها بشعار الفعالية
٧	استناد ورقي هرمي	طباعة عدد ٥٠ حبة ستاند ورقي هرمي للطاولات

والكونترات بتصاميم مختلفة يحمل باركود لجدول وأجندة ورش العمل والجلسات وبرنامج الفعالية		
طباعة عدد ٢٠٠ فولدر ورقي بهوية الفعالية	فولدر ورقي	٨
طباعة بروشور ورقي بعدد ٢٠٠	برنامج حفل الافتتاح	٩
ورق بطاقات تعريفية بعدد ١٥٠ للمنظمين والمشاركين	طباعة بطاقات تعريفية	١٠
توفير عدد ١٥ بوكية ورد طبيعي للطاولات الصغيرة مع بوكية ورد كبيرة لطاولة راعي الحفل	الورد الطبيعي	١١

		عاشراً
كافة أرضيات الفعالية	موكيت جديد بلون واحد	١
التجهيزات والمواصفات		
موكيت أبو عقدة المخصص للفعاليات	موكيت جديد لكافة ارضيات الفعالية	١
تركيب الموكيت ب لاصق وجهين ولا يتم استخدام الغراء بشكل نهائي على الارضيات ويتحمل المنظم المسؤولية الكاملة لأي ضرر للارضيات نتيجة استخدام تركيب الموكيت	تركيب الموكيت	٢
يتم احتساب كمية الموكيت من قبل المنظم حسب الكروكي المقدم له	مساحة الموكيت	٣

		الحادي عشر
الإنتاج الإعلامي (الفيديو - الفوتوغراف)	الجرافيك والموشن جرافيك	١
التجهيزات والمواصفات		
تصميم موشن جرافيك تعريفية تسويقي عن الفعالية يعرض في حفل الافتتاح ويتم الترويج له في مواقع التواصل	موشن جرافيك رئيسي عن الفعالية	١

		الاجتماعي بما لا يزيد عن ٢:٢٠ دقيقة بهوية الفعالية البصرية ويتضمن كتابة السيناريو والإنتاج بشكل
٢	موشن جرافيك لجلسات المنتدى الرئيسية	موشن جرافيك لعناوين الجلسات والضيوف بحيث يكون كل مقطع لا يتجاوز ١٢ ثانية يعرض فيه تفاصيل كل جلسة
٣	موشن جرافيك فقرات حفل الافتتاح	موشن جرافيك لأجندة حفل الافتتاح بحيث يكون لكل فقرة في الحفل مقطع موشن جرافيك لا يتجاوز ١٢ ثانية لعرضها على الشاشة
٧	تصوير برومو يومي للفعالية	انتاج عدد ٣ برومو احترافي للفعالية يشمل توفير فريق تصوير مع كامل المعدات
٨	تصوير فوتوغرافي للفعالية	تقديم لا يقل عن ٢٠٠ صورة يومية للفعالية تتضمن كافة أقسام الفعالية بجودة عالية